KUHN

LEXIS 3800

Estables y manejables
Gracias a su diseño y sobre todo a la forma del depósito, el centro de gravedad del LEXIS 3800 es ahora más bajo. Esto garantiza una excelente estabilidad, incluso con una vía más estrecha de 1.50 m o en pendientes. La corta distancia anillo-eje de 4.30 m, junto con el dispositivo giroscó de la barra de tiro TRACK ASSIST, también garantiza un seguimiento perfecto de las ruedas del tractor.

Precisión y conectividad
Capaz de equiparse con las soluciones de pulverización más avanzadas, como el corte CCE boquilla por boquilla mediante GPS, la tecnología PWM AUTOSPRAY o el sistema de seguimiento del suelo BOOM ASSIS EXTREME, LEXIS no pasa por alto lo essencial: aplicar la dosis correcta en el lugar adecuado. Por último, las soluciones KUHN CCI CONNECT, asociadas al portal My KUHN, permiten acceder a la máquina a distancia y obtener información sobre las tareas realizadas. Esto optimiza la experiencia del cliente.

VIDEOS

LEXIS 3800
AXENT 100.1
AXIS 40.2

Precisión con
tecnología de vanguardia

AXIS, LA ORIGINAL

Anchura variable con secciones de hasta 1 metro
Regulación EMC con pesada indendiente en cada disco
Regulación de las trampillas y del punto de caída cada segundo
Componentes de distribución en acero inoxidable

Consulta a tu distribuidor KUHN más cercano

be strong, be **KUHN**
www.kuhn.com

PA - AXIS EMC - Copyright 2021 KUHN - 09.2021